



# TA 1400-0149

Instrucción técnica

## Pinza para altas tensiones (Pinza HS)



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG  
Achenseestr. 1-3  
A-6200 Jenbach, Austria  
[www.innio.com](http://www.innio.com)



1	Manejo de las tenazas "HS" .....	1
2	Mención de revisión.....	1

---

**Los destinatarios de este documento son:**

Clientes, distribuidores autorizados, servicios técnicos autorizados, servicios de puesta en marcha autorizados, filiales, Jenbach HQ

---

**Información propiedad de INNIO: CONFIDENCIAL**

La información que recoge este documento es información protegida tanto de INNIO Jenbacher GmbH & Co OG como de sus filiales y es confidencial. Es propiedad de INNIO y no se permite su utilización, distribución a terceros o reproducción sin la previa autorización por escrito. Esta prohibición incluye también, aunque no exclusivamente, el uso de la información para elaborar, confeccionar, desarrollar o deducir reparaciones, modificaciones, piezas de repuesto, diseños o modificaciones de configuración o su presentación ante autoridades nacionales. Cuando se haya autorizado la reproducción total o parcial, se deberán anotar tanto esta advertencia como la advertencia que sigue en todas las páginas del documento de manera total o parcial.

---

**LAS VERSIONES IMPRESAS O FACILITADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS NO ESTÁN CONTROLADAS**

---

## 1 Manejo de las tenazas "HS"

Los valores correctos solo se obtienen con pinzas de alta tensión calibradas por INNIO Jenbacher GmbH & Co OG.

Antes de aplicar la pinza de alta tensión al cable de encendido hay que conectar el cable de masa con la masa de máquina.

Conectar la conexión BNC de la pinza de alta tensión con la entrada CH1 o CH2.

No acerque la pinza de alta tensión demasiado a la bobina de encendido. La pinza debe rodear bien el cable de encendido.

## 2 Mención de revisión

### Histórico de revisiones

Índice	Fecha	Descripción/Resumen de cambios	Experto Revisor
2	30.04.2019	GE durch INNIO ersetzt / GE replaced by INNIO	Stojiljkovic T. Pichler R.
1	30.09.2010	Umstellung auf CMS / Change to Content Management System ersetzt / replaced Index: <b>b</b>	Schartner Bilek

