




TA 1310-0010-3

Technische Richtlijn

Catalogus voor speciaal gereedschap modelreeksen 6



© INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestr. 1-3
A-6200 Jenbach, Austria
www.innio.com



JENBACHER
INNIO

1	Toepassingsgebied.....	1
2	Doel	1
3	Veiligheidsinstructies	2
4	Overige informatie	2
5	Algemeen	2
6	Vernieuwingen.....	4
7	Gereedschapssets	5
8	Speciaal gereedschap	11
8.1	Modelreeks 6 – hydraulisch systeem	11
8.2	Modelreeks 6 - Power Unit.....	16
8.3	Modelreeks 6 - hoofdlager	21
8.4	Modelreeksen 2,3,4,6 - krukasafdichting	24
8.5	Modelreeks 6 - gereedschap stalen zuigers	26
8.6	Blowby-meetapparaat	29
8.7	Modelreeks 6, 624 - Nokkenasgereedschap	30
8.8	Modelreeks 6 - demontage voorkamer	31
8.9	Modelreeks 6 - uittrekgereedschap vliegwiel - ITH	33
8.10	Modelreeks 6 - tandwieloverbrenging	37
8.11	Modelreeks 6 - demontagegereedschap venturiring.....	41
8.12	Modelreeks 6, 624 - Kraan.....	41
8.13	Demontagegereedschap klepstoters	43
8.14	Uittrekgereedschap smoorklepbus	43
8.15	Modelreeks 6 - Afdekkingenset.....	43
8.16	Afsluitstop.....	45
8.17	Reiniging verbrandingskamer	47
8.18	Gereedschap	48
8.18.5	Inspectie	55
9	Index.....	56
10	Revisienummer	59

Dit document is bestemd voor:

servicepartners, IB-partners, (dochter-)filialen, locatie Jenbach

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK

De informatie in dit document is beschermde informatie van INNIO Jenbacher GmbH & Co OG en zijn dochterondernemingen en is vertrouwelijk. De informatie is eigendom van INNIO en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet gebruikt, aan derden doorgegeven of vermenigvuldigd worden. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het gebruik van de informatie voor de productie, fabricage, ontwikkeling of afleiding van reparaties, modificaties, reserveonderdelen, constructies of configuratiewijzigingen dan wel het indienen van aanvragen hiervoor bij overheidsinstanties. Als de volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging is toegestaan, dienen deze verklaring en de verdere verklaringen op alle pagina's van dit document helemaal of gedeeltelijk te worden vermeld.

AFGEDRUKTE OF ELEKTRONISCH VERSTUURDE KOPIEËN ZIJN ONGECONTROLEERD

1 Toepassingsgebied

Deze Technische Richtlijn (TA) geldt voor de volgende Jenbacher motoren:

- Modelreeks 6

2 Doel

Deze Technische Richtlijn (TA) bevat een lijst met beschikbaar speciaal gereedschap dat voor werkzaamheden aan Jenbacher motoren nodig is.

3 Veiligheidsinstructies

⚠ GEVAAR



Lichamelijk letsel door beschadigd gereedschap

Als het gereedschap niet regelmatig wordt gecontroleerd, kan dit leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

- De geel gemarkeerde gereedschappen in het gereedschapsetoverzicht moeten met een regelmatig interval van maximaal één jaar worden gecontroleerd. Deze markering is gebaseerd op het interval van INNIO in Oostenrijk. Indien de lokale bepalingen strenger zijn, dient de frequentie resp. omvang van de controles te worden aangepast.

⚠ WAARSCHUWING



Letselrisico

Indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of de arbo-veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, ontstaat er letselrisico.

- Draag altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Neem de veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0005 in acht.
- Neem de instructies inzake arbo-veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0001 in acht.

4 Overige informatie

LET OP



Machineschade door niet-gekalibreerde meetapparaten

Indien meetapparaten niet volgens de voorgeschreven intervallen worden gekalibreerd, kan dit vanwege verkeerde meetresultaten tot machineschade leiden.

- Kalibreer meetapparaten volgens het door de fabrikant gespecificeerde interval.

Relevante documenten:

TA 1310-0011 – Catalogus standaard gereedschap

TA 2300-0001 – Veiligheid van werknemers

TA 2300-0005 – Veiligheidsvoorschriften

5 Algemeen

Speciaal vervaardigde producten in deze catalogus worden uitsluitend door GE Jenbacher (DP) GmbH & CO OG gebruikt en door haar toeleveranciers geproduceerd.

De speciale gereedschappen en apparaten die in deze catalogus zijn opgenomen, dienen conform de betreffende voorschriften en TA's te worden toegepast en mogen niet zonder vooraf vastgestelde en gecertificeerde trainingen worden gebruikt.

De trainingen die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden aan de motor met behulp van speciaal gereedschap van Jenbacher, staan vermeld in het volgende hoofdstuk Gereedschapsets. Voor de diverse trainingen worden onderstaande afkortingen gebruikt:

Naam training	Afk.
Onderhouds- en reparatietraining, modelreeks 3	MR3
Onderhouds- en reparatietraining, modelreeks 4	MR4

Naam training	Afk.
Onderhouds- en reparatietraining, modelreeks 6	MR6
Training J624	624
ITH-vliegwieltraining - training bij fabrikant uitsluitend met speciale toestemming	ITH

Aanbeveling over minimumvereisten voor speciaal gereedschap

Aanbevelingen voor minimum behoefte voor speciaal gereedschap voor Jenbacher motoren zijn bedoeld als planningshulp voor onze servicepartners.
 De minimum behoefte zorgt ervoor dat de vloot die in één land is geïnstalleerd, voldoende en compleet kan worden bediend.

Aan het speciale gereedschap zijn de volgende categorieën toegewezen:

Categorie afkorting	Categorie aanduiding	Beschrijving
PREV	Preventief gereedschap	Speciaal gereedschap voor de geplande activiteiten volgens het onderhoudsschema - preventieve maatregelen. Gereedschappen van deze categorie kunnen ook nodig zijn voor corrigerende maatregelen.
CORR	Corrigerend gereedschap	Speciaal gereedschap voor corrigerende maatregelen.
SISP	Installatiespecifiek gereedschap	Installatiespecifiek gereedschappen zijn speciale gereedschappen van individuele systemen of inrichtingen die nodig zijn voor de service, afhankelijk van de staat van de klantensystemen.
ACCY	Accessoires	Optionele hulpmiddelen voor juiste opslag of transport van speciaal gereedschap.

De volgende lijst toont de aanbevolen minimale hoeveelheden speciaal gereedschap op basis van het aantal geïnstalleerde motoren in het land.

Aantal motoren per modelreeks in het land	Preventieve gereedschappen (PREV)	Corrigerende gereedschappen (CORR)
<20	1	1
<50	2	1
<70	2	2
<100	3	2
<150	3	3
<200	4	3
<500	5	3
<800	5	4
<1200	6	4



De vermelde minimumhoeveelheden veronderstellen een correcte en goede planning evenals perfecte transportmogelijkheden over het hele land. Afwijkingen of landen groter dan 800.000 km² kunnen grotere hoeveelheden vereisen.

6 Vernieuwingen

Lager demontagegereedschap TecJet - PREV

1242638	Lager demontagegereedschap TecJet	Voor demontage van de lagers van de TecJet	
---------	-----------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

Batterijlichtbron voor borescoop - PREV

1248655	Batterijlichtbron voor borescoop	Alternatieve lichtbron voor borescoopnr.: 1218442, draadloze bediening	
---------	----------------------------------	--	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

Starre borescoop met LED - PREV

1218442	Starre borescoop met LED	Voor het inspecteren van bijvoorbeeld verbrandingskamers, incl. LED-lichtbron, camera en draagtas	
---------	--------------------------	---	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

Videoscoop - PREV

1248638	Videoscoop	Voor diagnostische doeleinden met verwisselbare lens, 2 batterijen en accessoires in draagtas Als alternatief onderdeelnr.: 1226502	
---------	------------	--	--


Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

Magnetische afdekking - PREV

9031242	Magnetische afdekking	Voor het afdekken van de opening in de zijkant van het carter, modelreeks 6	
---------	-----------------------	---	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 280 x 280 x 1 mm

Klem voor afwerpstang drijfstang - CORR

1247921	Klem voor afwerpstang drijfstang	om het montagegereedschap van de drijfstang vast te klemmen bij het vervangen van de drijfstanglagerschalen 612, 616 en 620 (zonder demontage van de cilinderkop)	
---------	----------------------------------	---	---

Gewicht: 3,2 kg
Afmetingen: 310x125x210 mm

7 Gereedschapsets

⚠ WAARSCHUWING



Letsel door niet-gecontroleerd gereedschap

Indien gereedschappen niet volgens regelmatige intervallen worden gecontroleerd, kan dit leiden tot letsel als gevolg van beschadigd gereedschap.

- De in dit overzicht geel gemarkeerde gereedschappen dienen volgens een interval van maximaal één jaar te worden gecontroleerd.
- Deze markering is gebaseerd op het interval van INNIO in Oostenrijk. Indien de lokale bepalingen strenger zijn, dient de frequentie resp. omvang van de controles te worden aangepast.



Reserveonderdelen voor complete sets zijn gemarkeerd met een '-'. Deze maken weliswaar deel uit van complete sets, maar kunnen ook apart worden besteld.

Voor alle gereedschappen waarvoor in de kolom 'Montagegroep' een waarde is ingevoerd, moet de complete montagegroep worden besteld. De afzonderlijke onderdelen alleen kunnen niet worden gebruikt.

Speciaal gereedschap	Onderdeeln mmers	Training	Aantal	Module
Modelreeks 6 - hydraulisch systeem [CYLH/6/XX/000/01-03] - PREV				
<i>Modelreeks 6 hydraulisch systeem - complete set</i>	373279	MR6	1	
<i>- Pensleutel</i>	1209979		1	

Speciaal gereedschap	Onderdeelnummers	Training	Aantal	Module
- Doorslag 6 mm	1209981		1	
- Hardcase transportkoffer Peli	1209982	MR6	1	
- Manometer voor handpomp met hendel ITH	1234344		1	
- Hydraulische boutspanner zonder adapterstuk en steunhuls	426567	MR6	4	
- Adapterstuk M30x2	426568	MR6	4	
- Steunhuls M30x2	426569		4	
- Adapterstuk M33x2	426570	MR6	2	
- Steunhuls M33x2	426571	MR6	2	
- Pakkingset hydraulische boutspanner	426574		1	
- Hogedruk-handpomp 1350 bar	426575		1	
- Pakkingset hogedruk-hevelpompaggregaat	426576	MR6	1	
- Hogedrukslang 2m	426578		4	
- Hogedrukslang 3 m	426579		1	
- Hogedruk-koppelingsverdeelstuk (4-voudig)	426580		1	

Modelreeks 6 - Power Unit [CYLH/6/XX/000/02-03] - PREV

Seegerringtang	1203577	MR6	1	
Schuiminleg	1209971		1	
Kist	1210486		1	
Hefgereedschap cilindervoering	1237183	MR6	1	
Zuigerringtang	194603		1	
Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie C	277247	MR6	1	
Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie E	285852	MR6	1	
Montageplaat voor drijfstaangbouten	289936	MR6	1	
Uittrekgereedschap voor cilindervoering	310580	MR6	1	
Neerhouder cilindervoering	474145		2	
Stangenstelsel voor drijfstaangmontage 2-delig	660093	MR6	1	
Hijsgereedschap voor zuigers	9006995	MR6	1	
Beschermhuis modelreeks 6	9014392	MR6	nach	Bedarf
Invoerhuis voor zuigers	9016124	MR6	1	
Bevestigingsschroef drijfstaanglager, lange arm	9017200	MR6	1	
Bevestigingsschroef drijfstaanglager, korte arm	9017492	MR6	1	
Positioneergereedschap voor lager drijfstaangdeksel, modelreeks 6	9017515	MR6	1	
Hydraulische cilinder	9020948		1	

Modelreeks 6 - Hoofdlager [CYLH/6/XX/000/03-03] - PREV

Krukascarter spreidgereedschap	1205054	MR6	1	
Kist	1208506		1	
Verlengstuk (210 mm, 1")	1208508		1	

Speciaal gereedschap	Onderdeeln mmers	Training	Aantal	Module
<i>Verlengstuk (125 mm, 1")</i>	1208509		1	
<i>Dop voor trekstangbouten hoofdlager</i>	1208510		1	
<i>Schuiminleg</i>	1209972		1	
<i>Multiplier 3-delig</i>	344082		1	
<i>Dop met binnenzeskant (19 mm, 1")</i>	344084		1	
<i>Uitdraaigereedschap hoofdlager</i>	9023213		1	
<i>Hoofdlagerbeugel montagegereedschap</i>	9027878	MR6	1	

Modelreeks 2,3,4,6 - Krukaskeerring [SEAL/2346/XX/000] - PREV

<i>Kist</i>	1208506		1	
<i>Schuiminleg</i>	1209888		1	
<i>Stiftbout M16x1,5</i>	156911	MR3;MR4; MR6	1	
<i>Montagehuls</i>	285455		1	
<i>PVC-ring voor voormontage</i>	315403	MR3;MR4; MR6	1	
<i>Montagehulpstuk voor krukaskeerring in motoren van modelreeks 6</i>	519902		1	

Modelreeks 6 - gereedschap stalen zuigers [CYLS/6/XX/000/01-01] - PREV

<i>Seegerringtang</i>	1203577	MR6	1	
<i>Schuiminleg</i>	1209973		1	
<i>Kist</i>	1210487			
<i>Zuigerringtang</i>	194603		1	
<i>Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers van modelreeks 6 met stalen zuigers</i>	456563	MR6	1	
<i>Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig</i>	660093	MR6	1	
<i>Hijsgereedschap voor zuigers</i>	9006995	MR6	1	
<i>Invoerhuls voor zuigers</i>	9016126	MR6	1	
<i>Pasring afstelgereedschap zuigerkoelsproeiers</i>	9020769		1	

Blowby-meetapparaat [BBMD/346/XX/000/01-01] - PREV

<i>Blowby-meetapparaat slang</i>	1210773		2	
<i>Blowby-meetapparaat</i>	1230601		1	

Modelreeks 6 - nokkenas-gereedschap - CORR

<i>Tweearmig uittrekgereedschap</i>	1237323	MR6	1	
<i>Nokkenas-glijmof</i>	290008	MR6	1	
<i>Drukgereedschap voor nokkenaslagers</i>	9024088	MR6	1	

Modelreeks 6 - demontage voorkamer [PCEX/6/XX/000/01-01] - PREV

<i>Slijper voor bougiehulzitting ("cilinderkop 'F')</i>	1241846	MR6	1	
<i>Slijper voor bougiehulzitting ("cilinderkop 'H')</i>	1242554	MR6	1	

Speciaal gereedschap	Onderdeeln mmers	Training	Aantal	Module
<i>Adapter bougiehuls M35x1,5</i>	303388		1	
<i>Demontagegereedschap klepveer</i>	317585		1	
<i>Adapter bougiehuls M42x2</i>	567458		1	
<i>Adapter bougiehuls M36x1,5</i>	7002321		1	
<i>Demontagegereedschap voorkamer powertool</i>	9003104	MR6	1	
<i>Voorkamer-demontagegereedschap, cardangewricht</i>	9003554	MR6	1	Voorkamer- demontagegereeds chap
<i>Voorkamer-demontagegereedschap, verlengstuk</i>	9004381	MR6;624	1	Voorkamer- demontagegereeds chap
<i>Voorkamer-demontagegereedschap, hamer</i>	9004382	MR6;624	1	Voorkamer- demontagegereeds chap
<i>Demontagegereedschap voorkamergasklep</i>	9013489	MR6	1	
<i>Adapter bougiehuls M48x1</i>	9023750			
<i>Voorspangereedschap voor bougiehuls</i>	9028131	MR6	1	

Modelreeks 6 - Vliegwielafrekinrichting - [GEAR/6/XX/000/01-02] - CORR

<i>- Pensleutel</i>	1209979		1	
<i>- Doorslag 6 mm</i>	1209981		1	
<i>- Hogedruk-handpomp 1350 bar</i>	426575		1	
<i>- Hogedrukslang 3 m</i>	426579		1	
<i>Uittrekgereedschap vliegwiel</i>	Auf Anfrage	ITH	1	

Modelreeks 6 - Wielaandrijving [GEAR/6/XX/000/02-02] - CORR

<i>Tandwieloverbrenging handgereedschap</i>	---		1	
<i>Gleufmoersleutel M45</i>	1215800	MR6	1	
<i>Gleufmoersleutel M80</i>	1215801	MR6	1	
<i>Dop met binnenzeskant (22 mm, 1")</i>	1229999	MR6	1	
<i>Trekker met drie armen hydraulisch</i>	1235485		1	
<i>Tweearmig uittrekgereedschap</i>	1237323	MR6;624	1	
<i>Vergrootstuk 3/4" → 1"</i>	1247842		1	
<i>Momentsleutel 1" 350-800 Nm</i>	152022		1	
<i>Multiplier 3-delig</i>	344082		1	
<i>Momentsleutel 1" 75-400 Nm</i>	414739		1	
<i>Montagegereedschap nokkenas-tussentandwiel</i>	7003805		1	
<i>Montagegereedschap oliepompen-tussentandwiel</i>	8000080		1	

Modelreeks 6 - demontagegereedschap voor venturiring [venturi] - PREV

<i>Demontagegereedschap voor venturiring modelreeks 6</i>	1215924	MR6	1	
---	---------	-----	---	--

Speciaal gereedschap	Onderdeelnummers	Training	Aantal	Module
Modelreeks 6 - Kraan [MCRA/6/xx/000] - SISP				
<i>Kraan basismodule</i>	1232227	MR6	1	
<i>Montageconsole</i>	9019243	MR6	1	
Klepstoter demontagegereedschap [TAPS/6/xx/000] - CORR				
<i>- Klepstotergeleider - demontagegereedschap</i>	1243459	MR6	1	
Gasklepbus demontagegereedschap [TVBP/6/xx/000] - CORR				
<i>- Uittrekgereedschap smoorklepbus, modelreeks 6</i>	1211612	MR6	1	
Modelreeks 6 - Afdekkingenset - PREV				
<i>Kist</i>	1247381		1	
<i>- Afdichtpluggen set J624</i>	1247143		1	
<i>Afdekkingenset - Complete set</i>	1247620		1	
<i>- Beschermhuis modelreeks 6</i>	9014392	MR6;624	24	
<i>- Afsluitstop cilindergat</i>	9018694		24	
Modelreeks 6 - Afdichtplug - PREV				
<i>Afsluitstop D</i>	1226716		nach Bedarf	
<i>Afsluitstop E</i>	1226717		nach Bedarf	
<i>Afsluitstop C</i>	1229311		nach Bedarf	
<i>Afdichtpluggen set J612</i>	1247138		1	
<i>Afdichtpluggen set J616</i>	1247139		1	
<i>Afdichtpluggen set J620</i>	1247140		1	
<i>Afdichtpluggen set J624</i>	1247143		1	
Reiniging verbrandingskamer - CORR				
<i>Reiniging verbrandingskamer - verbruiksmateriaal</i>	1242666		1	
<i>O-ring</i>	376488		1	
Bougiegereedschap [SPAT/6/xx/000] - PREV				
<i>Magneetverlengstuk ter ondersteuning van bougiedop</i>	1237586		1	
<i>Instelgereedschap voor bougies</i>	9011882		1	
Adapter kruisgatmoer - PREV				
<i>Slang</i>	200593		1	Adapter kruisgatmoer
<i>Adapter</i>	9025143		1	Adapter kruisgatmoer

Speciaal gereedschap	Onderdeelnummers	Training	Aantal	Module
<i>stelschroef</i>	9025145		3	Adapter kruisgatmoer
Modelreeks 6 - Versie C [HELD/6C/xx/000] - PREV				
<i>Vervangende bus lang M30x2</i>	---		1	
<i>Steunhuls M30x2 hoofdlager</i>	1223400		1	
<i>Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig modelreeks 6C</i>	660094		1	
<i>Motorhijsinstallatie voor motoren van modelreeks 6 versie C</i>	7004451		1	
Modelreeks 6 - Zuigerreinigingsgereedschap [PRGC/6/XX/000] - CORR				
<i>Zuigerhouder modelreeks 6</i>	7004555		1	
<i>Reinigingsgereedschap zuigergroef modelreeks 6</i>	7004556		1	
Gereedschap - PREV / CORR				
<i>Doordraai-installatie</i>	1234890	MR6	1	
<i>Mengselkoeler hefplaat</i>	1235264	MR6	1	
<i>Laserapparaat voor asuitlijning</i>	1235971		1	
<i>Hydraulische hefcilinder</i>	1235972		1	
<i>Ondersteuningsplaat-set voor 'zwakke' cilinderkoppen</i>	1237463		1	
<i>Trillingsmeter</i>	1238948		1	
<i>Accupomp voor ITH-hydraulisch systeem</i>	1241906	MR6	1	
<i>Boutspanner vierdelig M33x2</i>	1241908	MR6	2	optioneel voor 426570 en 426571
<i>Momentschroevendraaier</i>	1242516	MR3;MR4;MR6	1	
<i>Lager demontagegereedschap TecJet</i>	1242638		1	
<i>Momentschroevendraaier voor trekstangbouten</i>	1243235		1	
<i>Ringsleutelset voor voorkamermoer</i>	1246988	MR6	1	
<i>Klem voor afwerpstang drijfstang</i>	1247921	MR6	1	
<i>Indrukgereedschap O-ringen</i>	605953	MR6	1	
<i>Schraapring-demontagegereedschap</i>	9014095	MR6	1	
<i>Koppelingselement-vervangingsysteem</i>	9029785		1	
<i>Magnetische afdekking BR6</i>	9031242		1	
Inspectie				
<i>Starre borescoop met LED</i>	1218442		1	
<i>Videoscoop</i>	1248638		1	
<i>Batterijlichtbron voor borescoop</i>	1248655		1	

8 Speciaal gereedschap

8.1 Modelreeks 6 – hydraulisch systeem



De complete set bevat alle hieronder genoemde componenten. Gereedschap met een onderdeelnummer kan bijkomend als reservedeel worden besteld.

Modelreeks 6 hydraulisch systeem - complete set - PREV

373279	Modelreeks 6 hydraulisch systeem - complete set		
--------	---	--	---

Gewicht: 72 kg
Afmetingen: 860x800x570 mm

Pensleutel - PREV

1209979	Pensleutel	Openen van de hydraulische boutspanner voor vervanging van het adapterstuk	
---------	------------	--	---

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 220x40x20 mm

Doorslag 6 mm - PREV

1209981	Doorslag 6 mm	Handvast aanhalen van ronde moeren met gaten op cilinderkop en hoofdlager	
---------	---------------	---	---

Gewicht: 0,4 kg
Afmetingen: 210x30x30 mm
Fabrikant/-nr.: FACOM / 539915

Hardcase transportkoffer Peli - PREV

1209982	Hardcase transportkoffer	Modelreeks 6 - box 1/3	  
---------	--------------------------	------------------------	---

Gewicht: 6,2 kg
 Afmetingen: 570x350x240 mm
 Details: Peli Case 1510

Hydraulische boutspanner zonder adapterstuk en steunhuls - PREV

426567	Hydraulische boutspanner zonder adapterstuk en steunhuls	Uitrekken van de cilinderkopbouten om het aantrekken van de ronde moeren met gaten mogelijk te maken	
--------	--	--	---

Gewicht: 6,8 kg
 Afmetingen: 210x140x120 mm

Adapterstuk M30x2 - PREV

426568	Adapterstuk M30x2	Adapterstuk voor hydraulische boutspanner voor cilinderkopbouten	
--------	-------------------	--	---

Gewicht: 2,8 kg
 Afmetingen: 90x90x90 mm

Adapterstuk M33x2 - PREV

426570	Adapterstuk M33x2	Adapterstuk voor hydraulische boutspanner voor hoofdagerrekbouten	
--------	-------------------	---	---

Gewicht: 2,8 kg
Afmetingen: 90x90x90 mm

Steunhuls M30x2 - PREV

426569	Steunhuls M30x2	Verwisselbare steunhuls (hydraulische boutspanner) voor cilinderkop	
--------	-----------------	---	--

Gewicht: 2,0 kg
Afmetingen: 90x90x50 mm

Steunhuls M33x2 - PREV

426571	Steunhuls M33x2	Verwisselbare steunhuls (hydraulische boutspanner) voor hoofdagerrekbouten	
--------	-----------------	--	---

Gewicht: 2,0 kg
Afmetingen: 90x90x50 mm

Pakkingset hogedruk-hevelpompaggregaat - PREV

426576	Pakkingset hogedruk-hevelpompaggregaat	Reserve-pakkingset voor handpomp	
--------	--	----------------------------------	---

Gewicht: 0,1 kg
Afmetingen: 100x100x10 mm

Hogedruk-handpomp 1350 bar - PREV

426575	Hogedruk-handpomp 1350 bar	Drukopbouw voor hydraulische boutspanner	
--------	----------------------------	--	---

Gewicht: 9,2 kg
Afmetingen: 620x260x240 mm

Pakkingset hydraulische boutspanner - PREV

426574	Pakkingset hydraulische boutspanner	Reserveset pakkingen voor hydraulische boutspanner	
--------	-------------------------------------	--	---

Gewicht: 0,1 kg
Afmetingen: 100x100x10 mm

Hogedrukslang 2m - PREV

426578	Hogedrukslang 2m	Verbindingsslang tussen pompaggregaat en verdeelstuk	
--------	------------------	--	---

Gewicht: 1,6 kg
Afmetingen: 30x30x2000 mm

Hogedruk-koppelingsverdeelstuk (4-voudig) - PREV

426580	Hogedruk-koppelingsverdeelstuk (4-voudig)	Voor gelijkmatige drukverdeling over de 4 hydraulische boutspanners	
--------	---	---	---

Gewicht: 1,8 kg
Afmetingen: 150x200x30 mm

Manometer voor handpomp met hendel ITH - PREV

1234344	Manometer voor handpomp met hendel ITH	Reservedeel manometer voor hydraulische handpomp met hendel ITH 426575, afleesbereik 1600 bar	
---------	--	---	---

Gewicht: 1,1 kg
Afmetingen: 145x110x60 mm

Hogedrukslang 3 m - PREV

426579	Hogedrukslang 3 m	Verbindingslang tussen pompaggregaat en verdeelstuk	
--------	-------------------	---	---

Gewicht: 2,4 kg
Afmetingen: 30x30x3000 mm

Boutspanner vierdelig M33x2 - PREV

1241908	Boutspanner vierdelig M33x2	Voor het uitrekken van de hoofdlagerrekbouten	
---------	-----------------------------	---	---

Gewicht: 6,8 kg
Afmetingen: 140x160x210 mm


8.2 Modelreeks 6 - Power Unit

Seegerringtang - PREV

1203577	Seegerringtang	Voor de (de)montage van seegerringen	
---------	----------------	--------------------------------------	---

Gewicht: 0,6 kg
Afmetingen: 330x60x20 mm
Details: Knipex J4
Ond.-nr. fabr.: 49 11 A2

Schuiminleg - ACCY

1209971	Schuiminleg	Gereedschapsset modelreeks 6 - power unit	
---------	-------------	---	--

Gewicht: 3,6 kg
 Afmetingen: 870x470x380 mm

Kist - ACCY

1210486	Kist		
---------	------	--	---

Gewicht: 6,9 kg
 Afmetingen: 890x490x400 mm

Zuigerringtang - PREV

194603	Zuigerringtang	(De)montage van zuigerringen modelreeks 6	
--------	----------------	---	---

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 230x330x20 mm

Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie C - PREV

277247	Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie C	Voor controle van de positie van de zuigerkoelsproeiers	
--------	---	---	---

Gewicht: 6,6 kg
Afmetingen: 220 x 280 x 560 mm
Gebruik: Dit gereedschap dient conform de betreffende Richtlijnen m.b.t. de diverse modelreeksen te worden gebruikt

Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie E - PREV

285852	Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie E	Voor controle van de positie van de zuigerkoelsproeiers	
--------	---	---	---

Gewicht: 6,6 kg
Afmetingen: 220 x 280 x 530 mm
Gebruik: Dit gereedschap dient conform de betreffende richtlijnen voor de diverse uitvoeringen te worden gebruikt

Montageplaat voor drijfstangbouten - PREV

289936	Montageplaat voor drijfstangbouten	Hulpstuk voor montage van de drijfstangbouten	
--------	------------------------------------	---	---

Gewicht: 2,0 kg
Afmetingen: 280x220x10 mm

Uittrekgereedschap voor cilindervoering - PREV

310580	Uittrekgereedschap voor cilindervoering	Demontage van de cilindervoering uit het motorblok	
--------	---	--	---

Gewicht: 11,6 kg
Afmetingen: 260x360x840 mm

Neerhouder cilindervoering - PREV

474145	Neerhouder cilindervoering	Neerhouder voor cilindervoering tijdens positionering van de krukas Neerhouden van de cilindervoeringen tijdens de zuigerdemontage	
--------	----------------------------	---	--

Gewicht: 1,0 kg
Afmetingen: 250x90x60mm
Gebruik: Op de cilinderkopbouten plaatsen en met zeskantmoer M30x2 bevestigen

Hijsgereedschap voor zuigers - PREV

9006995	Hijsgereedschap voor zuigers	Voor (de)montage van aluminium en stalen zuigers	
---------	------------------------------	--	---

Gewicht: 3,4 kg
Afmetingen: 240x240x190 mm

Invoerhuls voor zuigers - PREV

9016124	Invoerhuls voor zuigers	Hulpstuk voor montage van zuigers van de modelreeks 6 in de cilindervoering met schraapring	
---------	-------------------------	---	---

Gewicht: 2,8 kg
Afmetingen: 220x220x100 mm

Bevestigingsschroef drijfstanglager, korte arm - PREV

9017492	Bevestigingsschroef drijfstanglager, korte arm	Bevestiging van drijfstanglagerschalen bij geopende drijfstang	
---------	--	--	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 60x30x40 mm

Bevestigingsschroef drijfstanglager, lange arm - PREV

9017200	Bevestigingsschroef drijfstanglager, lange arm	Bevestiging van drijfstanglagerschalen bij geopende drijfstang	
---------	--	--	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 60x30x40 mm

Positioneergereedschap voor lager drijfstangdeksel, modelreeks 6 - PREV

9017515	Positioneergereedschap voor lager drijfstangdeksel, modelreeks 6		
---------	--	--	---

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 25x25x15 mm

Hydraulische cilinder - PREV

9020948	Hydraulische cilinder	Voor het uittrekken van vastzittende cilindervoeringen	
---------	-----------------------	--	---

Gewicht: 4 kg
Afmetingen: 130x140x80 mm

Hefgereedschap cilindervoering - PREV

1237183	Hefgereedschap cilindervoering	Voor het opheffen van de cilindervoering.	
---------	--------------------------------	---	---

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 254x105x55 mm

Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig - PREV

660093	Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig	Voor demontage van zuigers en drijfstangen	
--------	---	--	---

Gewicht: 7,4 kg
Afmetingen: 220x230x600 mm

Beschermbuis modelreeks 6 - PREV

9014392	Beschermbuis modelreeks 6	Bescherming van de krukstap bij gedemonteerde drijfstang	
---------	---------------------------	--	---

Gewicht: 0,5 kg
Afmetingen: 150x150x58 mm

8.3 Modelreeks 6 - hoofdlager

Krukascarter spreidgereedschap - PREV

1205054	Krukascarter spreidgereedschap	Spreiden van het krukascarter voor vervanging van de hoofdlagerschalen modelreeks 6	
---------	--------------------------------	---	---

Gewicht: 6,4 kg
Afmetingen: 380x140x80 mm

Kist - ACCY

1208506	Kist		
---------	------	--	---

Gewicht: 5,4 kg
Afmetingen: 580x380x260 mm

Verlengstuk (125 mm, 1") - PREV

1208509	Verlengstuk (125 mm, 1")	Verlengstuk voor (de)montage van de hoofdlager-trekankerbouten	
---------	--------------------------	--	---

Gewicht: 1,2 kg
Afmetingen: 60x60x130 mm

Verlengstuk (210 mm, 1") - PREV

1208508	Verlengstuk (210 mm, 1")	(De)montage van de hoofdlager-trekankerbouten	
---------	--------------------------	---	---

Gewicht: 1,6 kg
Afmetingen: 60x60x210 mm

Schuiminleg - ACCY

1209972	Schuiminleg	Gereedschapsset voor modelreeks 6, J624-hoofdlager	
---------	-------------	--	--

Gewicht: 0,4 kg
Afmetingen: 560x360x240 mm

Multiplier 3-delig - PREV

344082	Multiplier 3-delig	Om grote aanhaalmomenten gemakkelijker of überhaupt te kunnen realiseren ⇒ hoofdlager-trekankerbouten, uittrekgereedschap vliegwiel	
--------	--------------------	---	---

Gewicht: 6,2 kg
Afmetingen: 280x130x110 mm

Dop met binnenzeskant (19 mm, 1") - PREV

344084	Dop met binnenzeskant (19 mm, 1")	Voor het aanhalen van de hoofdlager-trekankerbouten	
--------	-----------------------------------	---	--

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 50x50x90 mm

Uitdraigereedschap hoofdlager - PREV

9023213	Hoofdlageruitdraaier	Voor de verwijdering van de bovenste hoofdlager	
---------	----------------------	---	---

Gewicht: 0,07 kg
Afmetingen: 189x50x18 mm

Dop voor trekstangbouten hoofdlager - PREV

1208510	Dop voor trekstangbouten hoofdlager	Voor het aanhalen/ losdraaien van trekstangbouten.	
---------	-------------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Hoofdlagerbeugel montagegereedschap - PREV

9027878	Hoofdlagerbeugel montagegereedschap	Vereenvoudigd de montage bij het laten zakken of optillen van de hoofdlagerbeugel in en uit het carter.	
---------	-------------------------------------	---	---

Gewicht: 16 kg
Afmetingen: 1300 x 320 x 235 mm


8.4 Modelreeksen 2,3,4,6 - krukasafdichting

Kist - ACCY

1208506	Kist		
---------	------	--	---

Gewicht: 5,4 kg
Afmetingen: 580x380x260 mm

Schuiminleg - ACCY

1209888	Schuiminleg	Modelreeksen 2, 3, 4, 6 - krukasafdichting	
---------	-------------	--	---

Gewicht: 0,4 kg

Afmetingen: 560x360x240 mm

Stiftbout M16x1,5 - PREV

156911	Stiftbout M16x1,5	(De)montage van zowel het vliegwiel als de demper	
--------	-------------------	---	---

Gewicht: 0,6 kg
Afmetingen: 20x20x150 mm

Montagehuls - PREV

285455	Montagehuls	Montage van de simmerring op de krukas	
--------	-------------	--	--

Gewicht: 1,5 kg
Afmetingen: 170x170x80 mm

PVC-ring voor voormontage - PREV

315403	PVC-ring voor voormontage	Uitrekken van de simmerring voor montage op krukas	
--------	---------------------------	--	---

Gewicht: 1,3 kg
Afmetingen: 170x170x120 mm

Montagehulpstuk voor krukaskeerring in motoren van modelreeks 6 - PREV

405724	Montagehulpstuk voor krukaskeerring in motoren van modelreeks 6	Montage van de simmering (⇒ gebruik in combinatie met montageflens, montagebeugel en afstandsbus)	
--------	---	---	---

Gewicht: 10,00 kg
 Afmetingen: 200 x 200 x 200 mm

Het montagehulpstuk voor krukaskeerring bestaat uit de volgende componenten:

-	Montagebeugel	Montage van de Simmering (⇒ gebruik in combinatie met montageflens en -huls)	
-	Montageflens	Flens voor het aandrukken van de simmering op simmering resp. afstandsbus	
-	Afstandsbus	Afstandsbus voor plaatsing van de simmerring	


8.5 Modelreeks 6 - gereedschap stalen zuigers

Seegerringtang - PREV

1203577	Seegerringtang	Voor de (de)montage van seegerringen	
---------	----------------	--------------------------------------	---

Gewicht: 0,6 kg
 Afmetingen: 330x60x20 mm
 Details: Knipex J4
 Ond.-nr. fabr.: 49 11 A2

Schuiminleg - ACCY

1209973	Schuiminleg	Gereedschapsset voor modelreeks 6 - gereedschap voor stalen zuigers	
---------	-------------	---	--

Gewicht: 3,8 kg
 Afmetingen: 760x360x310 mm

Zuigerringtang - PREV

194603	Zuigerringtang	(De)montage van zuigerringen modelreeks 6	
--------	----------------	---	---

Gewicht: 0,8 kg
 Afmetingen: 230x330x20 mm

Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers van modelreeks 6 met stalen zuigers - PREV

456563	Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers van modelreeks 6 met stalen zuigers	Voor controle van de positie van de zuigerkoelsproeiers	
--------	--	---	---

Gewicht: 3,6 kg
 Afmetingen: 540x280x220 mm
 Gebruik: Dit gereedschap dient conform de betreffende richtlijnen voor de diverse uitvoeringen te worden gebruikt

Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig - PREV

660093	Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig	Voor demontage van zuigers en drijfstangen	
--------	---	--	--

Gewicht: 7,4 kg
 Afmetingen: 220x230x600 mm

Hijsgereedschap voor zuigers - PREV

9006995	Hijsgereedschap voor zuigers	Voor (de)montage van aluminium en stalen zuigers	
---------	------------------------------	--	---

Gewicht: 3,4 kg
 Afmetingen: 240x240x190 mm

Montagebus voor zuigers - PREV

9016126	Invoerhuls voor zuigers	Hulpstuk voor montage van stalen zuigers van de modelreeks 6 zonder schraapring in de cilindervoering	
---------	-------------------------	---	---

Gewicht: 3,6 kg

Afmetingen: 250x100 mm

Pasring afstelgereedschap zuigerkoelsproeiers - PREV

9020769	Pasring afstelgereedschap zuigerkoelsproeiers	Voor het aanpassen van het afstelgereedschap voor zuigerkoelsproeiers 456563 aan de schraapringversie	
---------	---	---	---

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 196x196x27 mm

Kist - ACCY

1210487	Kist		
---------	------	--	--

Gewicht: 5,0 kg
Afmetingen: 780 x 380 x 330 mm

8.6 Blowby-meetapparaat

Blowby-meetapparaat

1230601	Blowby-meetapparaat	Voor meting van de blowby-stroming	
---------	---------------------	------------------------------------	---

Gewicht: 5,0 kg
Afmetingen: 310x280x200 mm

Blowby-meetapparaat slang - PREV

1210773	Blowby-meetapparaat slang	Slang voor meting van de blowby-stroming. Alleen gebruiken indien aangesloten op het blowby-meetapparaat.	
---------	---------------------------	---	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

8.7 Modelreeks 6, 624 - Nokkenasgereedschap

Drukgereedschap voor nokkenaslagers - CORR

290008	Nokkenas-glijmof	Voor het in- en uitdrukken van de nokkenas	
--------	------------------	--	---

Gewicht: 4 kg
Afmetingen: 270x105x105 mm

Tweearmig uittrekgereedschap - CORR

1237323	Tweearmig uittrekgereedschap	Uittrekken van het nokkenastandwiel	
---------	------------------------------	-------------------------------------	---

Gewicht: 3,1 kg
Afmetingen: 250x250x50 mm
Details: Fa. KUKKO, afmetingen 20-3, spreidingsbreedte/-diepte 250/200

Drukgereedschap voor nokkenaslagers - CORR

9024088	Drukgereedschap voor nokkenaslagers	Voor het in- en uitdrukken van de nokkenaslagers	
---------	-------------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

8.8 Modelreeks 6 - demontage voorkamer

Adapter bougiehuls M35x1,5 - PREV

303388	Adapter bougiehuls M35x1,5	Adapter voor bougiehulzen voor de verschillende modelreeksen	
--------	----------------------------	--	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 40x40x40 mm

Demontagegereedschap klepveer - PREV

317585	Demontagegereedschap klepveer	Demontage van de klepveren door het gereedschap op de klepschotels te drukken	
--------	-------------------------------	---	--

Gewicht: 2,2 kg
Afmetingen: 200x60x120 mm

Adapter bougiehuls M36x1,5 - PREV

7002321	Adapter bougiehuls M36x1,5	Adapter voor bougiehulzen voor de verschillende modelreeksen	
---------	----------------------------	--	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 40x40x40 mm

Adapter bougiehuls M42x2 - PREV

567458	Adapter bougiehuls M42x2	Adapter voor bougiehulzen voor de verschillende modelreeksen	
--------	--------------------------	--	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 50x50x40 mm

Demontagegereedschap voorkamer powertool - PREV

9003104	Demontagegereedschap voorkamer powertool	Voor het demonteren van vastzittende voorkamers	
---------	--	---	---

Gewicht: 7,8 kg
Afmetingen: 425x75x75 mm

Demontagegereedschap voorkamergasklep - PREV

9013489	Demontagegereedschap voorkamergasklep	Demontage van de voorkamergasklep	
---------	---------------------------------------	-----------------------------------	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 400x15x15 mm

Adapter bougiehuls M48x1 - PREV

9023750	Adapter bougiehuls M48x1	Adapter voor bougiehuls	
---------	--------------------------	-------------------------	---

Gewicht: 0,32 kg
Afmetingen: 48x48x35 mm

Slijper voor bougiehulszitting ("cilinderkop 'F') - PREV

1241846	Slijper voor bougiehulszitting ("cilinderkop 'F')	Voor het slijpen van de bougiehulszitting Incl. 100 stuks slijpschijven korrel 100	
---------	---	---	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Slijper voor bougiehulszitting ("cilinderkop 'H') - PREV

1242554	Slijper voor bougiehulszitting ("cilinderkop 'H')	Voor het slijpen van de bougiehulszitting Incl. 100 stuks slijpschijven korrel 100	
---------	---	---	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Voorspangereedschap voor bougiehuls - PREV

9028131	Voorspangereedschap voor bougiehuls		
---------	-------------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Voorkamer-demontagegereedschap, hamer - PREV

9004382	Voorkamer-demontagegereedschap, hamer	Voor het demonteren van de voorkamer. Onderdeel van het demontagegereedschap voor de voorkamer	
---------	---------------------------------------	---	---

Gewicht: 2,7 kg
Afmetingen: 220x60x60 mm

Voorkamer-demontagegereedschap, cardangewricht - PREV

9003554	Voorkamer-demontagegereedschap, cardangewricht	Voor het demonteren van de voorkamer. Onderdeel van het demontagegereedschap voor de voorkamer	
---------	--	---	--

Gewicht: 0,1 kg
Afmetingen: 60x60x60 mm

Voorkamer-demontagegereedschap, verlengstuk - PREV

9004381	Voorkamer-demontagegereedschap, verlengstuk	Voor het demonteren van de voorkamer. Te gebruiken met hoofdonderdeel en cardangewricht.	
---------	---	--	---

Gewicht: 0,7 kg
Afmetingen: 200x60x60 mm

8.9 Modelreeks 6 - uittrekgereedschap vliegwiel - ITH

Uittrekgereedschap vliegwiel - CORR



De complete set bevat alle hieronder genoemde componenten. Gereedschap met een onderdeelnummer kan bijkomend als reservedeel worden besteld.

Onderdeelnr. op aanvraag	Uittrekgereedschap vliegwiel		
--------------------------	------------------------------	--	---

Gewicht: 76 kg
Afmetingen: 930x515x245 mm

Het uittrekgereedschap voor het vliegwiel bestaat uit de volgende gereedschappen:

-	Hogedruk-handpomp 2500 bar	Drukopbouw in de verlengbuis Gewicht: 12,1 kg Afmetingen: 870x270x240 mm	
-	Hydraulische boutspanner	Hydraulische cilinder voor montage van het vliegwiel Gewicht: 11,5 kg Afmetingen: 250x220x140 mm	
-	Verlengbuis G1/4	Verlengstuk voor drukopbouw in de hydraulische spiraal van de flens op de krukas Gewicht: 1,0 kg Afmetingen: 30x30x360 mm	
-	Hydraulische slang 2 m / 2500 bar	Verbindingslang tussen pomp en verlengbuis Gewicht: 1,8 kg Afmetingen: 30x30x2000 mm	

-	Pensleutelmoer M42	Gewicht: 0,3 kg Afmetingen: 70x70x30 mm	
-	Ratel 1/2"	Vastschroeven van de hydraulische boutspanner op de cilinderkopbouten Gewicht: 1,2 kg Afmetingen: 260x40x40 mm Details: Proxxon 1/2" ratel Ond.-nr. fabr.: NO 23 334	
-	Positioneringsplaat Voor modelreeks 6	Gewicht: 0,5 kg Afmetingen: 80x80x50 mm	
-	Positioneringsplaat Voor J624	Gewicht: 0,5 kg Afmetingen: 80x80x50 mm	
-	Meetsklok	Meten van de montagepositie van het vliegwiel Gewicht: 0,2 kg Afmetingen: 130x60x30 mm	
-	Adapter voor meetsklok	Verlengstuk voor meetsklok voor meting van inbouwpositie vliegwiel	

-	Huls voor asafdichting modelreeks 6	Hulpstuk voor montage van de asafdichting Gewicht: 1,3 kg Afmetingen: 200x200x120 mm	
-	Huls voor asafdichting J624	Hulpstuk voor montage van de asafdichting Gewicht: 1,3 kg Afmetingen: 200x200x120 mm	

Doorslag 6 mm - PREV

1209981	Doorslag 6 mm	Handvast aanhalen van ronde moeren met gaten op cilinderkop en hoofdlager	
---------	---------------	---	--

Gewicht: 0,4 kg
Afmetingen: 210x30x30 mm
Fabrikant/-nr.: FACOM / 539915

Hogedruk-handpomp 1350 bar - PREV

426575	Hogedruk-handpomp 1350 bar	Drukopbouw voor hydraulische boutspanner	
--------	----------------------------	--	---

Gewicht: 9,2 kg
Afmetingen: 620x260x240 mm



Onderstaand gereedschap maakt **geen** deel uit van de Complete Set. Dit gereedschap dient apart te worden besteld.

Hogedrukslang 3 m - PREV

426579	Hogedrukslang 3 m	Verbindingsslang tussen pompaggregaat en verdeelstuk	
--------	-------------------	--	---

Gewicht: 2,4 kg
Afmetingen: 30x30x3000 mm

Pensleutel - PREV

1209979	Pensleutel	Openen van de hydraulische boutspanner voor vervanging van het adapterstuk	
---------	------------	--	---

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 220x40x20 mm

8.10 Modelreeks 6 - tandwieloverbrenging

Tandwieloverbrenging complete set - CORR

---	Tandwieloverbrenging handgereedschap		
-----	--------------------------------------	--	--

Gewicht: 16 kg
Afmetingen: 1300x400x100 mm
Aanvullende informatie: Voor deze gereedschapsset bestaat geen onderdeelnummer. Bestel het gereedschap volgens de hieronder vermelde specificaties.

De complete set van de tandwieloverbrenging bestaat uit de volgende gereedschappen:

Vergrootstuk 3/4"⇒1" - CORR

1247842	Vergrootstuk 3/4"⇒1"	Kan indien nodig worden toegevoegd aan uittrekgereedschap voor vliegwiel.	
---------	----------------------	---	---

Gewicht: 0,1 kg
Afmetingen: 200x60x120 mm

Multiplier 3-delig - PREV

344082	Multiplier 3-delig	Om grote aanhaalmomenten gemakkelijker of überhaupt te kunnen realiseren ⇒ hoofdlager-trekankerbouten, uittrekgereedschap vliegwiel	
--------	--------------------	---	---

Gewicht: 6,2 kg
Afmetingen: 280x130x110 mm

Montagegereedschap nokkenas-tussentandwiel - CORR

7003805	Montagegereedschap nokkenas-tussentandwiel	Voor het monteren van het nokkenas-tussentandwiel in de tandwieloverbrenging	
---------	--	--	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Montagegereedschap oliepompen-tussentandwiel - CORR

8000080	Montagegereedschap oliepompen-tussentandwiel	Voor het monteren van het oliepompen-tussentandwiel in de tandwieloverbrenging	
---------	--	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Trekker met drie armen hydraulisch - CORR

1235485	Trekker met drie armen hydraulisch	Uittrekken van het krukastandwiel	
---------	------------------------------------	-----------------------------------	---

Gewicht: 12,6 kg
Afmetingen: 670x260x260 mm

Twearmig uittrekgereedschap - CORR

1237323	Twearmig uittrekgereedschap	Uittrekken van het nokkenastandwiel	
---------	-----------------------------	-------------------------------------	--

Gewicht: 3,1 kg
Afmetingen: 250x250x50 mm
Details: Fa. KUKKO, afmetingen 20-3, spreidingsbreedte/-diepte 250/200

Gleufmoersleutel M80 - CORR

1215801	Gleufmoersleutel M80		
---------	----------------------	--	---

Gewicht: 1,8 kg
Afmetingen: 65x125x125 mm

Gleufmoersleutel M45 - CORR

1215800	Gleufmoersleutel M45		
---------	----------------------	--	---

Gewicht: 1,0 kg
Afmetingen: 65x77x77 mm

Momentsleutel 1" 350-800 Nm - PREV

152022	Momentsleutel 1" 350-800 Nm	Kan indien nodig worden toegevoegd aan uittrekgereedschap voor vliegwiel.	
--------	--------------------------------	---	---

Gewicht: 6,2 kg
Afmetingen: 1300 x 100 x 100 mm

Momentsleutel 1" 75-400 Nm - PREV

414739	Momentsleutel 1" 75-400 Nm	Kan indien nodig worden toegevoegd aan uittrekgereedschap voor vliegwiel.	
--------	-------------------------------	---	---

Gewicht: 6,2 kg
Afmetingen: 1300 x 100 x 100 mm

Dop met binnenzeskant (22 mm, 1")

1229999	Dop met binnenzeskant (22 mm, 1")	Gebruik op de tandwieloverbrenging BR6/J624 of op BR9-systemen	
---------	--------------------------------------	--	---

Gewicht: 0,6 kg
Afmetingen: 92x47x47 mm

8.11 Modelreeks 6 - demontagegereedschap venturiring

Demontagegereedschap voor venturiring modelreeks 6 - PREV

1215924	Demontagegereedschap voor venturiring modelreeks 6	Uittrekgereedschap voor venturiring in inlaatsysteem	
---------	--	--	---

Gewicht: 13,2 kg
 Afmetingen: 400x400x900 mm

8.12 Modelreeks 6, 624 - Kraan


Kraan-basismodule - SISP

1232227	Kraan basismodule		
---------	-------------------	--	--

Gewicht: 140 kg
 Afmetingen: 1200 x 800 x 500 mm

De kraan-basismodule bestaat uit de volgende gereedschappen:

-	Kraankolom	Voor bevestiging van zwenkarm Gewicht: 27,5 kg Afmetingen: 680x300x330 mm	
-	Zwenkarm groot	Verbinding tussen zwenkarm klein en kolom Gewicht: 25 kg Afmetingen: 810x300x160 mm	

-	Zwenkarm klein	Voor bevestiging van kettingtakel Gewicht: 12,6 kg Afmetingen: 620x140x220 mm	
-	Kettingtakel	Hijsgereedschap voor motoronderdelen Gewicht: 20 kg Afmetingen: 160x380x420 mm	
-	Bout	Verbindingsbout tussen kolom en zwenkarm resp. tussen zwenkarmen onderling Gewicht: 3,4 kg Afmetingen: 370x70x40 mm	
-	Kist	Afmetingen: 1200 x 800 x 500 mm	

Montageconsole - SISP

9019243	Montageconsole	Voor montage van de kraan op de motor	
---------	----------------	---------------------------------------	---

Gewicht: 48 kg
Afmetingen: 603 x 374 x 240 mm

8.13 Demontagegereedschap klepstoters

Klepstotergeleider - demontagegereedschap - CORR

1243459	Klepstotergeleider - demontagegereedschap	Uittrekken van de bus met behulp van een hydraulische cilinder	
---------	---	--	---

Gewicht: 23,2 kg
 Afmetingen: 980x420x160 mm
 Opmerking: Vervangt 1212412

8.14 Uittrekgereedschap smoorklepbus

Pensleutel - PREV

1209979	Pensleutel	Openen van de hydraulische boutspanner voor vervanging van het adapterstuk	
---------	------------	--	---

Gewicht: 0,8 kg
 Afmetingen: 220x40x20 mm

Uittrekgereedschap smoorklepbus, modelreeks 6 - CORR

1211612	Uittrekgereedschap smoorklepbus, modelreeks 6		
---------	---	--	---

Gewicht: 5,5 kg
 Afmetingen: 610x260x350 mm

8.15 Modelreeks 6 - Afdekkingenset



De complete set bevat alle hieronder genoemde componenten. Gereedschap met een onderdeelnummer kan bijkomend als reservedeel worden besteld.

Afdekkingenset - Complete set - PREV

1247620	Afdekkingenset - Complete set	Afgestemd voor een J624-motor	
---------	-------------------------------	-------------------------------	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Kist - ACCY

1247381	Kist	Aluminiumbox voor afdekkingen Set Power Unit BR6	
---------	------	--	---

Gewicht: 6,9 kg
Afmetingen: 900x490x380 mm (140 liter)

Beschermbuis modelreeks 6 - PREV

9014392	Beschermbuis modelreeks 6	Bescherming van de kruktaf bij gedemonteerde drijfstaaf	
---------	---------------------------	---	---

Gewicht: 0,5 kg
Afmetingen: 150x150x58 mm

Afsluitstop cilindergat - PREV

9018694	Afsluitstop cilindergat	Voor het afsluiten van het cilindergat, ter bescherming van de kruktaf tijdens het reinigen van het draagvlak van de watermantel op het krukascarter.	
---------	-------------------------	---	---

Gewicht: 0,8 kg
Afmetingen: 254x105x55 mm

Afdichtpluggen set J624 - PREV

1247143	Afdichtpluggen set J624	Bestaande uit onderdeelnr.: 1229311 - "C" - 48 st. 1226716 - "D" - 24 st. 1226717 - "E" - 96 st. Aantal afgestemd voor een J624-motor	
---------	-------------------------	---	---

Gewicht: --- kg

Afmetingen: --- mm

8.16 Afsluitstop

Afdichtpluggen set J612 - PREV

1247138	Afdichtpluggen set J612	Bestaande uit onderdeelnr.: 1229311 - "C" - 24 st. 1226716 - "D" - 12 st. 1226717 - "E" - 48 st. Aantal afgestemd voor een J612-motor	
---------	-------------------------	---	--

Gewicht: --- kg

Afmetingen: --- mm

Afdichtpluggen set J616 - PREV

1247139	Afdichtpluggen set J616	Bestaande uit onderdeelnr.: 1229311 - "C" - 32 st. 1226716 - "D" - 16 st. 1226717 - "E" - 64 st. Aantal afgestemd op J616-motor	
---------	-------------------------	---	---

Gewicht: --- kg

Afmetingen: --- mm

Afdichtpluggen set J620 - PREV

1247140	Afdichtpluggen set J620	Bestaande uit onderdeelnr.: 1229311 - "C" - 40 st. 1226716 - "D" - 20 st. 1226717 - "E" - 80 st. Aantal afgestemd voor een J620-motor	
---------	-------------------------	---	---

Gewicht: --- kg

Afmetingen: --- mm

Afdichtpluggen set J624 - PREV

1247143	Afdichtpluggen set J624	Bestaande uit onderdeelnr.: 1229311 - "C" - 48 st. 1226716 - "D" - 24 st. 1226717 - "E" - 96 st. Aantal afgestemd voor een J624-motor	
---------	-------------------------	---	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Afsluitstop C - PREV

1229311	Afsluitstop C	voor het sluiten van de open boring bij de klepstoterdoorvoer (2 stuks per cilinder)	 
---------	---------------	---	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Afsluitstop D - PREV

1226716	Afsluitstop D	voor het sluiten van de open boring bij de klepruimtedoorvoer (1 stuks per cilinder)	 
---------	---------------	---	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Afsluitstop E - PREV

1226717	Afsluitstop E	voor het sluiten van de open boring bij de olie- en waterdoorvoeren (4 stuks per cilinder)	
---------	---------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

8.17 Reiniging verbrandingskamer

Verbruiksmiddelen voor reiniging verbrandingskamer

1242666	Reiniging verbrandingskamer - verbruiksmateriaal	Slijpmiddel en borstels voor reiniging verbrandingskamer	
---------	--	--	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

O-ring - CORR

376488	O-ring	Als bescherming tegen binnendringend vuil tussen zuiger en cilindervoering	
--------	--------	--	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

8.18 Gereedschap

Accupomp voor ITH-hydraulisch systeem - PREV

1241906	Accupomp voor ITH-hydraulisch systeem	Drukopbouw voor hydraulische boutspanner	
---------	---------------------------------------	--	---

Gewicht: 14,6 kg
Afmetingen: 365x240x470 mm

Momentschroevendraaier - PREV

1242516	Momentschroevendraaier	Voor het vastschroeven van de generatorkoppelingsring	
---------	------------------------	---	---

Gewicht: 7,7 kg
Afmetingen: 560x265x455 mm

Doordraai-installatie - PREV

1234890	Doordraai-installatie	Voor het handmatig draaien van de krukas	
---------	-----------------------	--	---

Gewicht: 8 kg

Afmetingen: 341 x 300 x 156 mm

Hydraulische hefcilinder - PREV

1235972	Hydraulische hefcilinder	Voor het oplichten van verschillende lasten	
---------	--------------------------	---	---

Gewicht: 25,2 kg
Afmetingen: 360x210x430 mm

Koppelingselement-vervangingsysteem - CORR

9029785	Koppelingselement-vervangingsysteem	voor het vervangen van de koppelingselementen, in het bijzonder voor vastzittende delen	
---------	-------------------------------------	---	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Indrukgereedschap voor O-ringen - CORR

605953	Indrukgereedschap voor O-ringen	Voor het indrukken van de vormpakking in het cilinderkopdeksel	
--------	---------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Boutspanner vierdelig M33x2 - PREV

1241908	Boutspanner vierdelig M33x2	Voor het uitrekken van de hoofdagerrebouten	
---------	-----------------------------	---	---

Gewicht: 6,8 kg
Afmetingen: 140x160x210 mm

Ondersteuningsplaat-set voor 'zwakke' cilinderkoppen - PREV

1237463	Ondersteuningsplaat-set voor 'zwakke' cilinderkoppen	Voor krachtverdeling bij cilinderkoppen die kunnen afbreken	
---------	--	---	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

De ondersteuningsplaat-set voor 'zwakke' cilinderkoppen bestaat uit de volgende onderdelen:

-	Plaat		
-	4 ingekorte steunhulzen		

Trillingsmeter - CORR

1238948	Trillingsmeter	Voor het meten van trillingen.	
---------	----------------	--------------------------------	---

Gewicht: 2,0 kg
Afmetingen: 500x300x150 mm

Laserapparaat voor asuitlijning - PREV

1235971	Laserapparaat voor asuitlijning	Voor het uitlijnen van assen – door generator aangedreven motor	
---------	---------------------------------	---	---

Gewicht: 7,8 kg
Afmetingen: 520x420x190 mm

Schraapring-demontagegereedschap - PREV

9014095	Schraapring-demontagegereedschap	Voor het uitdrukken van de schraapringen	
---------	----------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Momentschroevendraaier voor trekstangbouten - PREV

1243235	Momentschroevendraaier voor trekstangbouten	Voor het aanhalen/ losdraaien van de zijankerbouten voor modelreeks 6 en J624	
---------	---	---	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

Mengselkoeler hefplaat - PREV

1235264	Mengselkoeler hefplaat	Voor het opheffen van de mengselkoeler voor modelreeks 6 op het zwaartepunt	
---------	------------------------	---	---

Gewicht: 5,0 kg
Afmetingen: 560x122x68 mm

Ringsleutelset voor voorkamermoer - PREV

1246988	Ringsleutelset voor schroefverbinding van de voorkamerbril	Voor het losmaken/ vastdraaien van de voorkamer zonder demontage van de kantelhendel	
---------	--	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: 205x 62x 25 mm

Magnetische afdekking - PREV

9031242	Magnetische afdekking	Voor het afdekken van de opening in de zijkant van het carter, modelreeks 6	
---------	-----------------------	---	---

Gewicht: 0,2 kg
Afmetingen: 280 x 280 x 1 mm

Lager demontagegereedschap TecJet - PREV


1242638	Lager demontagegereedschap TecJet	Voor demontage van de lagers van de TecJet	
---------	-----------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

1247921	Klem voor afwerpstang drijfstang	om het montagegereedschap van de drijfstang vast te klemmen bij het vervangen van de drijfstanglagerschalen 612, 616 en 620 (zonder demontage van de cilinderkop)	
---------	----------------------------------	---	---


8.18.1 Modelreeks 6 G

Zuigerhouder modelreeks 6 - CORR

7004555	Zuigerhouder modelreeks 6	Voor het vastzetten van de zuiger tijdens het reinigen van de groef	
---------	---------------------------	---	---

Gewicht: 9,1 kg
Afmetingen: 242x190x160 mm

Reinigingsgereedschap zuigergroef modelreeks 6 - CORR

7004556	Reinigingsgereedschap zuigergroef modelreeks 6	Voor het reinigen van de zuigergroef	
---------	--	--------------------------------------	---

Gewicht: 5,1 kg
Afmetingen: 380x250x45 mm

8.18.2 Modelreeks 6 versie C

Motorhijsinstallatie voor motoren van modelreeks 6 versie C - PREV

7004451	Motorhijsinstallatie voor motoren van modelreeks 6 versie C	Voor het hijsen van motoren van modelreeks 6 versie C bij het vervangen van hoofdlagers	
---------	---	---	--

Gewicht: 280 kg
Afmetingen: 1200 x 800 x 500 mm

Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig modelreeks 6C - PREV

660094	Stangenstelsel voor drijfstangmontage 2-delig modelreeks 6C	Voor demontage van aluminium zuigers en drijfstangen bij motoren van modelreeks 6C	
--------	---	--	---

Gewicht: 7,4 kg
Afmetingen: 220x230x600 mm

Steunhuls M30x2 hoofdlager - PREV

1223400	Steunhuls M30x2	Verwisselbare steunhuls (hydraulische boutspanner) voor hoofdlagerrekbouten versie 6C	
---------	-----------------	---	---

Gewicht: 2,0 kg
Afmetingen: 90x90x50 mm

Vervangende bus lang M30x2 - PREV

---	Vervangende bus lang M30x2	Adapterstuk voor hydraulische boutspanner voor cilinderkopbouten	
-----	----------------------------	--	--

Gewicht: --- kg

Afmetingen: --- mm

8.18.3 Adapter kruisgatmoer

Adapter - PREV

9025143	Adapter	Adapter voor de kruisgatmoerslang Onderdeel van de montagegroep Adapter kruisgatmoer	
---------	---------	---	--

Gewicht: --- kg

Afmetingen: --- mm

stelschroef - PREV

9025145	stelschroef	Voor het vastzetten van de slang Onderdeel van de Adapter kruisgatmoeren	
---------	-------------	---	--

Gewicht: 0,1 kg

Afmetingen: 5x5x10 mm

Slang - PREV

200593	Slang	Onderdeel van de montagegroep Adapter kruisgatmoer	
--------	-------	--	--

Gewicht: 0,1 kg

Afmetingen: 50x50x100 mm

8.18.4 Bougiewerktuig

Magneetverlengstuk ter ondersteuning van bougiedop - PREV

1237586	Magneetverlengstuk ter ondersteuning van bougiedop	Hulpstuk voor het verwijderen van bougies	
---------	--	---	---

Gewicht: 0,11 kg

Afmetingen: 81,5 x 20 x 20 mm

Instelgereedschap voor bougies - PREV

9011882	Instelgereedschap voor bougies	Voor het instellen van de P603-bougies	
---------	--------------------------------	--	---

Gewicht: --- kg
Afmetingen: --- mm

8.18.5 Inspectie

Batterijlichtbron voor borescoop - PREV

1248655	Batterijlichtbron voor borescoop	Alternatieve lichtbron voor borescoopnr.: 1218442, draadloze bediening	
---------	----------------------------------	--	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

Starre borescoop met LED - PREV

1218442	Starre borescoop met LED	Voor het inspecteren van bijvoorbeeld verbrandingskamers, incl. LED-lichtbron, camera en draagtas	
---------	--------------------------	---	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

Videoscoop - PREV

1248638	Videoscoop	Voor diagnostische doeleinden met verwisselbare lens, 2 batterijen en accessoires in draagtas Als alternatief onderdeelnr.: 1226502	
---------	------------	--	--

Gewicht: --- kg
Afmetingen: - x - x - mm

9 Index

Kategorie	Onderdeelnummers	Speciaal gereedschap	Pagina
CORR	---	Tandwieloverbrenging handgereedschap	37
CORR	1211612	Uittrekgereedschap smookklepbus, modelreeks 6	43
CORR	1215800	Gleufmoersleutel M45	40
CORR	1215801	Gleufmoersleutel M80	39
CORR	1235485	Trekker met drie armen hydraulisch	39
CORR	1237323	Tweearmig uittrekgereedschap	30
CORR	1238948	Trillingsmeter	50
CORR	1242666	Reiniging verbrandingskamer - verbruiksmateriaal	47
CORR	1243459	Klepstotergeleider - demontagegereedschap	43
CORR	1247842	Vergrootstuk 3/4"⇒1"	37
CORR	1247921	Drijfstanbevestiging BR6	5
CORR	290008	Nokkenas-glijmof	30
CORR	376488	O-ring	47
CORR	605953	Indrukgereedschap voor O-ringen	49
CORR	7003805	Montagegereedschap nokkenas-tussentandwiel	38
CORR	7004555	Zuigerhouder modelreeks 6	52
CORR	7004556	Reinigingsgereedschap zuigergroef modelreeks 6	53
CORR	8000080	Montagegereedschap oliepompen-tussentandwiel	38
CORR	9024088	Drukgereedschap voor nokkenaslagers	30
CORR	9029785	Koppelingselement-vervangingsstelsel	49
CORR	Auf Anfrage	Uittrekgereedschap vliegwiel	33
PREV	---	Vervangende bus lang M30x2	53
PREV	1247381	Kist	44
PREV	373279	Modelreeks 6 hydraulisch systeem - complete set	11
PREV	1203577	Seegerringtang	16
PREV	1205054	Krukascarter spreidgereedschap	21
PREV	1208508	Verlengstuk (210 mm, 1")	22
PREV	1208509	Verlengstuk (125 mm, 1")	22
PREV	1208510	Dop voor trekstangbouten hoofdlager	23
PREV	1209979	Pensleutel	11
PREV	1209981	Doorslag 6 mm	11
PREV	1209982	Hardcase transportkoffer Peli	12
PREV	1215924	Demontagegereedschap voor venturiring modelreeks 6	41
PREV	1218442	Starre borescoop met LED	4
PREV	1223400	Steunhuls M30x2 hoofdlager	53
PREV	1226716	Afsluitstop D	46
PREV	1226717	Afsluitstop E	47
PREV	1229311	Afsluitstop C	46
PREV	1229999	Dop met binnenzeskant (22 mm, 1")	41
PREV	1230601	Blowby-meetapparaat	29

Kategorie	Onderdeelnummers	Speciaal gereedschap	Pagina
PREV	1234344	Manometer voor handpomp met hendel ITH	16
PREV	1234890	Doordraai-installatie	48
PREV	1235264	Mengselkoeler hefplaat	51
PREV	1235971	Laserapparaat voor asuitlijning	50
PREV	1235972	Hydraulische hefcilinder	49
PREV	1237183	Hefgereedschap cilindervoering	20
PREV	1237463	Ondersteuningsplaat-set voor 'zwakke' cilinderkoppen	50
PREV	1237586	Magneetverlengstuk ter ondersteuning van bougiedop	54
PREV	1241846	Slijper voor bougiehulszitting ("cilinderkop 'F')	32
PREV	1241906	Accupomp voor ITH-hydraulisch systeem	48
PREV	1241908	Boutspanner vierdelig M33x2	16
PREV	1242516	Momentschroevendraaier	48
PREV	1242554	Slijper voor bougiehulszitting ("cilinderkop 'H')	32
PREV	1242638	Lager demontagegereedschap TecJet	4
PREV	1243235	Momentschroevendraaier voor trekstangbouten	51
PREV	1246988	Ringsleutelset voor voorkamermoer	51
PREV	1247138	Afdichtpluggen set J612	45
PREV	1247139	Afdichtpluggen set J616	45
PREV	1247140	Afdichtpluggen set J620	45
PREV	1247143	Afdichtpluggen set J624	45
PREV	1247620	Afdekkingenset - Complete set	44
PREV	1248638	Videoscoop	4
PREV	1248655	Batterijlichtbron voor borescoop	4
PREV	152022	Momentsleutel 1" 350-800 Nm	40
PREV	156911	Stiftschroef M16x1,5	25
PREV	194603	Zuigerringtang	18
PREV	200593	Slang	54
PREV	277247	Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie C	18
PREV	285455	Montagehuls	25
PREV	285852	Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers in motoren van modelreeks 6 versie E	18
PREV	289936	Montageplaat voor drijfstaangbouten	18
PREV	303388	Adapter bougiehuls M35x1,5	31
PREV	310580	Uittrekgereedschap voor cilindervoering	19
PREV	315403	PVC-ring voor voormontage	25
PREV	317585	Demontagegereedschap klepveer	31
PREV	344082	Multiplier 3-delig	23
PREV	344084	Dop met binnenzeskant (19 mm, 1")	23
PREV	414739	Momentsleutel 1" 75-400 Nm	40
PREV	426567	Hydraulische boutspanner zonder adapterstuk en steunhuls	12
PREV	426568	Adapterstuk M30x2	12

Kategorie	Onderdeelnummers	Speciaal gereedschap	Pagina
PREV	426569	Steunhuls M30x2	13
PREV	426570	Adapterstuk M33x2	13
PREV	426571	Steunhuls M33x2	13
PREV	426574	Pakkingset hydraulische boutspanner	15
PREV	426575	Hogedruk-handpomp 1350 bar	14
PREV	426576	Pakkingset hogedruk-hevelpompagegregaat	14
PREV	426578	Hogedrukslang 2 m	15
PREV	426579	Hogedrukslang 3 m	16
PREV	426580	Hogedruk-koppelingsverdeelstuk (4-voudig)	15
PREV	456563	Controlegereedschap voor zuigerkoelsproeiers van modelreeks 6 met stalen zuigers	28
PREV	474145	Neerhouder cilindervoering	19
PREV	519902	Montagehulpstuk voor krukaskeerring in motoren van modelreeks 6	26
PREV	567458	Adapter bougiehuls M42x2	31
PREV	660093	Stangenstelsel voor drijfstanmontage 2-delig	21
PREV	660094	Stangenstelsel voor drijfstanmontage 2-delig modelreeks 6C	53
PREV	7002321	Adapter bougiehuls M36x1,5	31
PREV	7004451	Motorhijsinstallatie voor motoren van modelreeks 6 versie C	53
PREV	9003104	Demontagegereedschap voorkamer powertool	31
PREV	9003554	Voorkamer-demontagegereedschap, cardangewricht	33
PREV	9004381	Voorkamer-demontagegereedschap, verlengstuk	33
PREV	9004382	Voorkamer-demontagegereedschap, hamer	33
PREV	9006995	Hijsgereedschap voor zuigers	19
PREV	9011882	Instelgereedschap voor bougies	54
PREV	9013489	Demontagegereedschap voorkamergasklep	32
PREV	9014095	Schraapring-demontagegereedschap	51
PREV	9014392	Beschermhuis modelreeks 6	21
PREV	9016124	Invoerhuis voor zuigers	19
PREV	9016126	Invoerhuis voor zuigers	28
PREV	9017200	Bevestigingsschroef drijfstanlager, lange arm	20
PREV	9017492	Bevestigingsschroef drijfstanlager korte arm	20
PREV	9017515	Positioneergereedschap voor lager drijfstandekseel, modelreeks 6	20
PREV	9018694	Afsluitstop cilindergat	44
PREV	9020769	Pasring afstelgereedschap zuigerkoelsproeiers	29
PREV	9020948	Hydraulische cilinder	20
PREV	9023213	Hoofdlageruitdraaier	23
PREV	9023750	Adapter bougiehuls M48x1	32
PREV	9025143	Adapter	54
PREV	9025145	stelschroef	54
PREV	9025145	stelschroef	54
PREV	9027878	Hoofdlagerbeugel montagegereedschap	24
PREV	9028131	Voorspangereedschap voor bougiehuls	32

Kategorie	Onderdeelnummers	Speciaal gereedschap	Pagina
PREV	9031242	Magnetische afdekking BR6	5
SISP	---	Zwenkarm groot	42
SISP	1232227	Kraan basismodule	41
SISP	1232227	Kraan basismodule	41
SISP	9019243	Montageconsole	42
ACCY	1247381	Kist	44
ACCY	1208506	Kist	21
ACCY	1209888	Schuiminleg	24
ACCY	1209971	Schuiminleg	17
ACCY	1209972	Schuiminleg	22
ACCY	1209973	Schuiminleg	27
ACCY	1210486	Kist	17
ACCY	1210487	Kist	29

10 Revisienummer

Revisiehistorie

Index	Datum	Beschrijving / samenvatting wijzigingen	Deskundige <i>Gecontroleerd door</i>
11	28.11.2019	1242638, 9031242, 1247921 hinzugefügt / 1242638, 9031242, 1247921 added Kit „Befundung“ (1248655, 1218442, 1248638) in Einzelwerkzeuge ergänzt / Kit „Examaination“ (1248655, 1218442, 1248638) in single tools added	Winterle H. <i>Winterle H.</i>
10	29.03.2019	Kategorisierung der Werkzeuge ergänzt / Categorization of tools added, Diverse kleine Anpassungen / Minor adaptations, Kits „Power Unit“, „Hauptlager“, „Kurbelwellendichtung“, „Blow By Messgerät“, „Nockenwellenwerkzeug“, „Vorkammerausbau“, „Kran“, „Rädertrieb“, „Version C“ aktualisiert / Kits „Power Unit“, „Main bearing“, „Crankshaft seal“, „Blow-by meter“, „Camshaft tool“, „Prechamber removal“, „Crane“, „Gear train“, „Version C“ updated	Winterle H. <i>Winterle H.</i>
9	12.10.2018	9027878 hinzugefügt / 9027878 added	Winterle H. <i>Winterle H.</i>
8	29.06.2018	Kits bei Einzelwerkzeuge, 9025145, 9025143, 200593, 9014095, 9014095, 9029785 und 1243235 hinzugefügt / Kits for single tools, 9025145, 9025143, 200593, 9014095, 9014095, 9029785 and 1243235 added	Winterle H. <i>Winterle H.</i>
7	29.03.2018	1242516, 9024088, 605953, 9011882, 1241846, 1242554, 9028131, 1242666 und 376488 hinzugefügt / 1242516, 9024088, 605953, 9011882, 1241846, 1242554, 9028131, 1242666 and 376488 added	Winterle H. <i>Winterle H.</i>
6	21.12.2017	Diverse kleine Anpassungen, 1241906 und 1241908 hinzugefügt, Kit „Baureihe 6 - Schwungradabziehvorrichtung - ITH“ angepasst / Small adaptations, 1241906 and 1241908 added, Kit „Type 6 - Flywheel extractor (ITH)“ adapted	Winterle H. <i>Winterle H.</i>

